

KitchenAid

Machine à espresso automatique avec café glacé KF2 5KES8452



Préparez du café glacé à la maison

Préparez-le à une température plus basse pour obtenir une boisson légère et rafraîchissante. Pour un résultat optimal, il est recommandé de servir cette boisson bien fraîche, avec des glaçons.

- **Technologie IntelliGrind : réglage automatique du broyeur**

Le broyeur intégré s'adapte automatiquement à tous les types de grain et à chaque niveau de torréfaction sans réglage manuel nécessaire.

- **Buse vapeur automatique Panarello**

La buse à vapeur réglable chauffe en moins de 22 secondes, permettant ainsi aux utilisateurs de faire mousser et de texturer le lait pour créer des cappuccinos onctueux ou des lattes crémeux.

- **Format Compact**

Avec un encombrement réduit de 25 %* par rapport aux modèles actuels, il offre les mêmes performances dans un format compact, idéal pour les plans de travail plus étroits.

- **6 recettes pour boissons chaudes et glacées**
6 recettes pré-programmées pour boissons chaudes et glacées, dont l'espresso, l'americo, le latte glacé et le cappuccino.
- **Élégant écran LED rétroéclairé**
Sa conception intuitive permet de naviguer et de personnaliser facilement les paramètres —intensité, volume ou type de boisson— en quelques étapes simples.
- **Système QuietGrind**
Préparez votre café en silence à la maison grâce au système QuietGrind, certifié Quiet Mark
- **Garantie de réparabilité de 10 ans****
Conception durable : chaque composant est réparable et bénéficie d'une garantie de réparabilité de 10 ans** pour assurer une performance à long terme.
- **Garantie limitée de 2 ans et garantie limitée de 5 ans sur le broyeur****
Inclut la garantie limitée standard de 2 ans, ainsi qu'une extension de garantie limitée de 5 ans couvrant spécifiquement le broyeur intégré.



NOIR MAT

*Par rapport aux machines à espresso entièrement automatiques KitchenAid KF6, KF7 et KF8

**Consultez les conditions de garantie sur www.KitchenAid.eu.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance	1450 W
Tension	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Ampères	12A
Matériau du corps de l'appareil	Plastique
Nombre de réglages/tailles de mouture	5
Capacité du bac à grains	250 g
Pression de la pompe en bars	15 - 18
Technologie de chauffage	Thermocoil* (simple)
Temps de chauffe/préparation	< 50 sec
Capacité du réservoir d'eau :	capacité : 1.8 L
Nombre de sorties café	2
Nombre de boissons disponibles	6
Type d'affichage	LED (Écran rétroéclairé)
Température d'extraction réglable	Basse - Moyenne - Haute
Dimensions du produit	H x W x D 36 x 19.5 x 47 cm
Dimensions de l'emballage	H x W x D 41.3 x 23.9 x 58.4 cm
Dimensions du suremballage	H x W x D 42.8 x 25.8 x 60.0 cm
Poids net	10.1 kg
Poids brut	12.2 kg
Poids brut du suremballage	12.7 kg
Suremballage	1 unité
Longueur du cordon (noir)	114.3 cm
Origine du produit	Portugal



Profils programmables	NON
Contrôle électronique de la température	OUI
Réglage de l'intensité du café	OUI - 3
Dosage pour expresso simple et double	OUI
Buse vapeur	OUI
Distributeur d'eau chaude	OUI (à l'aide de la buse à vapeur)
Broyeur à grains intégré	OUI
Réglage de la dureté de l'eau	OUI
Filtre à eau	OUI
Arrêt automatique	OUI (pour aider à économiser l'énergie)
Programmes de nettoyage et de détartrage	OUI
Chauffe-tasses	OUI
Récipient à lait inclus	NON

REFERENCES

5KES8452EBM

COULEURS

NOIR MAT

EAN-CODE

5413184913625

REFERENCES

KESWF
KESWF20
KESCT8
KESDT4

DESCRIPTION

FILTRE A EAU (1pc) 5413184905422 5413184905477 (par 4)
 FILTRE A EAU (20pc) 5413184905385 5413184905385 (par 1)
 PASTILLES DE NETTOYAGE (8pc) 5413184905408 5413184905415 (par 60)
 DETARTRANT KITCHENAID (4pc) 5413184915933 5413184915940 (par 6)

*Le **Thermocoil** est un élément chauffant ingénieux qui fonctionne de manière similaire à un thermobloc en chauffant l'eau instantanément lors de son passage. Il utilise un tube unique au lieu d'un bloc ou d'une chambre composée de plusieurs pièces. Ces tubes sont généralement en cuivre ou en un autre métal. L'eau circule en mouvement circulaire à travers le tube jusqu'à atteindre la température idéale pour l'infusion ou la vapeur.

Comme l'eau circule de manière plus complète dans la chambre, ces éléments chauffants sont généralement plus stables. Bien qu'il faille toujours prévoir un temps d'ajustement pour passer de la vapeur à l'infusion, ils sont globalement plus rapides. De plus, les systèmes « Thermocoil » ont tendance à durer plus longtemps : l'eau circulant dans un tube fermé, ils sont moins sujets aux fuites et aux panes

Machine à expresso automatique avec café glacé KF2 5KES8452

ACCESSOIRES / CARACTÉRISTIQUES STANDARD



Réservoir d'eau amovible de 1,8 L
Permet de préparer jusqu'à 16 espressos en un seul remplissage ou de réaliser des boissons plus longues sans avoir à refaire le plein fréquemment.*



Moussage et chauffage automatiques du lait
Faites chauffer, mousser ou montez votre lait à la vapeur automatiquement.



Cuillère de mesure / outil de montage du filtre
Permet d'installer facilement le filtre et de mesurer le café moulu



Trémie à grains de 250 g
Peut contenir suffisamment de grains pour préparer jusqu'à 20 tasses d'expresso en un seul remplissage.**



Trappe pour café moulu
Passez outre le café présent dans votre broyeur et changez instantanément de saveur.



Bac d'égouttement grande capacité
Le bac d'égouttement amovible facilite le nettoyage grâce à un indicateur intégré « Videz-moi ».



Espace pour les tasses
Un espace généreux pour tous les formats de service. Accueille les mugs et les verres de 8,9 à 13,7 cm pour une grande variété de boissons.

*Le débit peut varier en fonction des réglages.

**La capacité peut varier en fonction du type de café et de la torréfaction.

***Date de lancement prévue : juillet 2026 (à confirmer).

STANDARD / OPTIONAL ACCESSORIES



Filtre KESWF (1 pc) et KESWF20 (20pc)
Permet d'éviter l'accumulation de calcaire. Le filtre doit être remplacé tous les 2 mois environ ou tous les 50 L. Également disponible en tant qu'accessoire en option.



Pastilles de nettoyage pour la chambre d'extraction KESCT8 (8 pc)
Elles aident à éliminer les huiles et les résidus pour maintenir les performances et la fiabilité de la machine. Également disponible en tant qu'accessoire en option.



Détartrant KitchenAid KESDT4***
Nettoie et entretient votre appareil pour l'aider à conserver ses performances optimales

Machine à espresso automatique avec café glacé KF2 5KES8452



Écran LED rétroéclairé

Naviguez et personnalisez facilement – en réglant l'intensité, la taille ou le type de boisson – en quelques étapes simples.

Découvrez 6 recettes différentes

Préparez des boissons chaudes ou glacées d'une simple pression sur un bouton, comme l'espresso, le café et le café glacé.